



Specifikace udidel, ostruh a další výstroje

11.1. příloha pravidel WEČR

I. Výňatky z pravidel WEČR

- 5.1.f.c.: Povolené typy uzdění a udidel jsou specifikovány v příloze pravidel 11.1.
- 5.1.i: Pomocné otěže (cokoli, co omezuje volný pohyb hlavy koně kromě ruky jezdce, tedy vyvazovací a průvlečné otěže, gogue, chambon, martingal atd.) jsou striktně zakázané kdekoli po celou dobu závodu. Jedinou výjimku tvoří vyvazovací otěže, gogue a chambon, které mohou být použity pouze při lonžování bez jezdce a musí být zapnuty a nastaveny podle specifikace v příloze pravidel 11.1.
- 4.2.e.h.: Ostruhy: **Ostruhy jsou povoleny pro třídy Z, L, S, P a M, zakázány pro třídu V.** Povolené typy ostruh jsou specifikovány v příloze pravidel 11.1.


II. Uzdění a udidla

1. Obecné


- 1.1. Je povoleno použití uzdění anglického a westernového typu.
- 1.2. Části uzdění nesmí bránit rozhodčímu v pohledu na koňskou hubu.
- 1.3. Udidlo musí mít odpovídající šířku v závislosti na šířce huby koně.
- 1.4. Ve třídě V, Z a L jsou povolena pouze udidla v bodě 2.8., 2.9. a 3.3.
- 1.5. Ve třídě S, P a M jsou povolena všechna udidla v bodech 2. a 3.

2. Anglické uzdění


- 2.1. Je povolena jednoduchá uzdečka (jedno udidlo) nebo plná uzda (pákové a stihlové udidlo, dva páry otěží).
- 2.2. Uzdečka může být s nánosníkem, povoleny jsou hannoverský (1), jednoduchý (2) i kombinovaný (3) anglický, mexický (4), kombinovaný (5) nánosníky a Micklem uzdečka (6). Plná uzda pouze s jednoduchým anglickým nánosníkem.




1. Hannoverský nánosník




2. Jednoduchý anglický nánosník




3. Kombinovaný anglický nánosník



4. Mexický nánosník



5. Kombinovaný nánosník




6. Micklem uzdečka

- 2.3. Otěže mohou být z libovolného materiálu a libovolného provedení bez úchytů a poutek.
- 2.4. Stihlové a pákové udidlo musí být z kovu a/nebo z tuhého plastu a může být pokryto gumou/latexem. Rameno pákového udidla nesmí být delší než 10 cm (délka od udítka směrem dolů).
- 2.5. Horní rameno nesmí být delší než spodní. Má-li páka posuvné udítko, rameno pákového udidla od udítka nesmí být delší než 10 cm při nejhořejší pozici.
- 2.6. U každého pákového udidla je povinný podbradní řetízek, musí být nejméně 1,3 cm široký a ležet na plochu proti čelisti koně. Podbradní řetízek může být zhotoven z kovu, kůže, nebo z jejich kombinace. Kryt na řetízek může být zhotoven z kůže, gumy, nebo ovčí kůže (beránek). Průměr stihlového a nebo pákového udítka nesmí ubližovat koni. U plné uzdy musí být minimální průměr 12mm u pákového udidla a 10mm u stihla k páce. U ostatních udidel je minimální průměr udítka 10mm. Průměr udítka se měří u přilehlých kroužků. Otěže musí být spojeny s udidlem.
- 2.7. Nánosník ani řetízek k pákovému udidlu nesmí být utažen tak, aby ubližoval koni.


2.8. Povolená stihlová udidla k uzdečce

1. Stihlové udidlo s kroužky
2. Dvakrát lomené stihlové udidlo (a, b, c). Olivy též povoleny.
3. Stihlové udidlo – oliva
4. Udidlo s kroužky tvaru „D“
5. Roubíkové udidlo s olivou
6. Roubíkové udidlo s kroužky
7. Udidlo s horními roubíky
8. Udidlo s lícními kroužky
9. Udidlo s kroužky nelomené
10. Udidlo s rotačním středem
11. Dvakrát lomené udidlo s rotačním elementem na středním článku



2.9. Povolená stihlová rotační udidla k uzdečce


12. Rotační udidlo s rotačním středem
13. Rotační udidlo s rotačním středem a kroužek s putkem




2.10. Povolená udidla s pákovým efektem k uzdečce

a. Povolená jsou jednou lomená, dvakrát lomená a nelomená udidla s udítkem viz. 2.8. - obrázky 1,2 a 2.12. - obrázky 5,6,7.


1. Thiedeman / Kimblewick
2. Pelham
3. Portugalská páka
4. Vaquero páka
5. Barokní páka




1.




2.



4.




3.



5.


2.11. Povolená stihlová udidla k uzdě

1. Jednoduché stihlové udidlo s kroužky
2. Dvakrát lomené stihlové udidlo (a, b, c) Olivy též povoleny.
- 2d. Dvakrát lomené stihlové udidlo s rotačním středním článkem
- 2e. Jednou nebo dvakrát lomené udidlo s rotačním středem
- 2f. Stihlové udidlo s rotačním středem a kroužkem s poutkem
3. Stihlové udidlo - oliva
4. Stihlové udidlo s lícními kroužky



2.12. Povolená páková udidla k uzdě

5. Pákové udidlo jemně klenuté
6. Pákové udidlo s ohbím pro jazyk
7. Pákové udidlo s větším ohbím pro jazyk
8. Pákové udidlo s rotačními rameny (Weymouth)
9. Variace pákového udidla 8
10. Pákové udidlo s rameny ve tvaru "S"
11. Podbradní řetízek
12. Příčný řemínek mezi dolními rameny pákového udidla
13. Kožený, Gumový, nebo z ovčí kůže (14.) kryt podbradního řetízku




3. Westernové uzdění

- 3.1. Je povolena westernová uzdečka s udidlem (snaffle bit) nebo pákovým udidlem (bit).
- 3.2. Uzdečka může být s nánosníkem, povoleny jsou typy definované v bodě 2.2.

3.3. Snaffle Bit

- a. Znamená hladké udidlo s děleným udítkem a kroužky, polokroužky, nebo D-kroužky, přičemž průměr kroužků nesmí být menší než 5 cm a větší než 10 cm.
- b. Uvnitř kruhu nesmí být uzda, udidlo nebo připojení k ohlávce, které by posilovaly tah.

- c. Ústní část musí být kulatá, oválná nebo vejčitého tvaru, hladká, bez obalu, kovová o průměru 8 mm až 20 mm, měřeno 2,5 cm od okraje. Mohou být vykládaná, ale musí být hladká. Nic nesmí vystupovat nad ústní část, jako například hroty, kroužky, apod.
- d. Při použití udidla je povinný podbradní řemínek (z kůže nebo nylonu). Ten musí být nejméně 1,3 cm široký, ležící naplocho na čelisti koně, nesmí být utažen (2 prsty mezi řemínek a bradu koně).
- e. Otěž musí být upevněna nad podbradním řemínkem.




3.4. Páky (bits)

- a. Výraz „Bit“ znamená použití udidla curb bit, které má pevnou nebo dělenou ústní část a slouží k posílení tahu.
- b. Žádná páková udidla nesmí obsahovat další mechanická zařízení.
- c. Pokud jde o ústní část, musí být kulatého, oválného nebo vejčitého tvaru, z hladkého a nekrytého kovu o průměru od 8mm do 20mm. Mohou být vykládané, ale musí zůstat hladké, nebo musí být kryté latexem.
- d. Pod ústní částí nesmí nic vyčnívat, jako např. výčnělky nebo hroty pevné ústní části.
- e. Ústní část ze tří částí, spojovací kroužek o průměru 7mm nebo méně, nebo spojovací plochá tyčka o rozměrech od 10mm do 20mm (měřeno od konce ke konci, s max. délkou 50mm), která leží na plochu koni v hubě, jsou přijatelné.
- f. Klouzavá nebo dusící udidla, stejně jako udidla tvaru koblihy nebo plochá udidla polo nejsou povolena.
- g. U každého pákového udidla je povinný podbradní řetízek, musí být nejméně 1,3 cm široký a ležet na plochu proti čelisti koně, je bez ozubu, drátu nebo překroucení.
- h. Standardní westernové pákové udidlo může mít nejvýše 21,5 cm dlouhá ramena, měřeno viz. obr. Ramena mohou být pevná nebo volná.



- i. Mústek nesmí být vyšší než 9 cm, válečky a kryty jsou povoleny.



III. Ostruhy

1. Je povoleno použití ostruh anglického a westernového typu podle použitého sedláni.
2. Musí být zhotoveny z kovu nebo z plastu. Dřík ostruhy musí být buď zahnutý, nebo rovný a směřovat ze středu ostruhy přímo vzad. Ramena ostruhy musí být hladká a tupá. **Ve třídě Z jsou povoleny ostruhy s maximální délkou 1,5 cm.**
3. Jsou-li na ostruze kolečka, musí být hladká a tupá (žádné ostré okraje) a musí se volně otáčet.
4. Kovové ostruhy ukončené "kuličkou" potaženou tvrdým plastem jsou povoleny (tzv. "Impuls" ostruha).
5. "Dummy" ostruhy (atrapy) bez dřívku jsou dovoleny.
6. Vodorovná kolečka jsou povolena. Ramena ostruh mohou být pogumovaná.
7. Pevné (fixované) kolečko, které se neotáčí, nebo kolečko s ostrými hroty, není povoleno.



ANO


NE

NE

IV. Pomocné otěže

1. Musí být zapnuty tak, aby umožňovaly koni nést hlavu před kolmicí.
2. Povolené je použití a zapnutí pouze do stihlových udidel.
3. Povolené pomocné otěže

1. chambon
2. gogue
3. vyvazovací otěže



Obrázky jsou ilustrační.

Vydáno 10.2.2020